

## TERMO DE REFERÊNCIA

<b>Unidade Requirante:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS VERDES
----------------------------	-----------------------------------

### OBJETO

Este procedimento destina-se a **AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL , OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE**, para atender a demanda da Câmara Municipal de Campos Verdes.

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO

Os serviços deverão ter os seguintes itens e quantitativos:

SERVIÇOS		
ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO
1.	7000	LITROS DE GASOLINA COMUM
2.	12	LITROS DE OLEO COMB.
3.	6	FILTROS COMBUSTIVEL

### JUSTIFICATIVA

Faz se essencial a aquisição de combustível e seus derivados para manutenção e abastecimento dos veículos que compõem a frota do legislativo Municipal. Observando as necessidades requeridas faz essencial a sua prestação.

IT	QT	OBJETO	PARAMETRIZAÇÃO	VALOR TOTAL
1.	7000	LITROS DE GASOLINA COMUM	R\$ 5,97	R\$ 41.790,00
2.	12	LITROS DE OLEO COMB.	R\$ 35,00	R\$ 420,00
3.	6	FILTROS COMBUSTIVEL	R\$ 156,00	R\$ 156,00
4.			TOTAL	R\$ 42.366,00

### PRAZO CONTRATUAL

Anual.

### FUNDAMENTOS LEGAIS

Após identificação da demanda foi realizada pesquisa de mercado a fim de identificar os custos de contratação, sendo o valor obtido dentro dos limites legais onde é permitida a opção pela dispensa de Licitação. O art. 75, II, da Lei nº. 14.133, de 1º de Junho de 2021, dispõe que é DISPENSÁVEL a licitação quando a contratação do serviço for inferior a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais):

*“Art. 75. É dispensável a licitação: (...)*

*II - para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras;”*

Assim, deve-se destacar que o valor a ser CONTRATADO é inferior ao limite previsto em lei, enquadrando-se perfeitamente na hipótese de contratação direta da lei 14.133/21.

## **RESULTADOS ESPERADOS**

Com a presente aquisição busca-se atender as demandas desta Secretaria, consagrando a continuidade dos serviços públicos.

Campos Verdes– GO, 04 de Janeiro de 2024.

LANIA DE OLIVEIRA DE TEIXEIRA

Presidente da CPL